

SOUDAL



UGNIASIENĖS



UAB SOUDAL | Kaimelio g. 13, 07100 Vilnius, Lietuva
+370 523 00 190 | soudal@soudal.lt | www.soudal.lt

2 SOUDAL APIE ĮMONĘ




**“HERMETIKŲ KLIJŲ ir
PU PUTŲ EKSPERTAS”**

Soudal Group yra Europoje pirmaujanti privataus kapitalo sandariklių, klijų ir PU putų gamintoja. 1966 m. įkurta dabartinio pirmininko Vic Swerts, įmonė vis dar yra šeimos verslas, nepriklausomas nuo tarptautinių organizacijų.


Grupėje yra 19 gamybos cechų penkiuose žemynuose ir daugiau nei 65 atstovybėse bei 3100 darbuotojų įvairiose šalyse. Soudal Group sėkmės formulė – ilgalaikė inovatyvi vizija, didelės investicijos į produktų kūrimą ir pritaikymą skirtingų rinkų reikalavimams.

Soudal Oy buvo įkurta 2018 m. gruodį, kai Belgijos Soudal NV įsigijo savo ilgamečio partnerio Joints L.R Oy verslą. Įmonė turi daugiau nei 30 metų patirtį netoksiškų klijų ir siūlių gaminių bei pramoninių klijų srityje Suomijos statybos pramonėje. Soudal importuoja poliuretano putas, MS polimerus, silikonus, priešgaisrines priemones ir kėbulo remonto gaminius automobilių pramonei.

SOUDAL FIRE RANGE priešgaisrinių gaminių serija apima universalius priešgaisrinius sprendimus su ETA patvirtinimu. Soudal Oy koncepcija neapsiriboja tik turimais gaminiais, bet ir apima paslaugas, kurios supaprastina rangovų, dizainerių ir prekyautojų darbą.



PASYVI PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA IR UGNIASIENĖS PASTATUOSE



ATSPARUMAS UGNIAI

Pastatų priešgaisrinės zonos yra svarbi pasyviosios priešgaisrinės saugos sistemos dalis. Gaisro zona – pastato dalis, iš kurios tam tikrą laiką neleidžiama gaisro metu susidarantiems dūmų dujoms ir liepsnoms plisti į kitas gaisro zonų ribojamas pastato dalis. Gaisro zonų paskirtis – sumažinti asmeninę ir materialinę žalą, bet taip pat suteikti gelbėtojams papildomo laiko gesinimo darbams atlikti.

ATSPARUMAS UGNIAI

Jei per priešgaisrinę sekciją reikia praveisti buitines technikos elementus, pvz., elektros laidus, vamzdžius ar ortakius, virš praėjimo turi būti pastatyta priešgaisrinė uždvara. Tam kad atitiktų aplinkinės konstrukcijos priešgaisrinės dalies sąlygas kanalas užsandarinamas priešgaisrine medžiaga. Gaisro atveju ugnies barjeras neleidžia per ortakius pereiti liepsnai, šilumai ir dūmų dujoms.



Priešgaisrinės uždvaros skirstomos į techninius kabelių, vamzdžių ir kt. kanalus – pvz., rozečių angas. Priešgaisrinėms uždvaroms taip pat priskiriamos pastatų ir jų dalių sandūros, pvz., durų staktų sandarinimas, techninės priežiūros liukai, sienų konstrukcijų sujungimai ar tarpai.

Priešgaisrinės uždvaras gali montuoti tik tinkamai apmokyti asmenys. Soudal Oy siūlo priešgaisrinių barjerų montavimo mokymus visoje Suomijoje. Įmonės, montuojančios priešgaisrinius barjerus, savo montuotojams privalo organizuoti papildomus mokymus, pvz., meistriškumo mokymus ir pan., kad jie pakankamai žinotų apie naudojamo gaminio savybes ir montavimo darbų sąlygas. Priešgaisrinius barjerus montuojantiems asmenims rekomenduojama turėti Eurofins sertifikatą.



4 SOUDAL PARDAVĖJUI

Soudal Group yra patikima ir didžiausia privati statybinės chemijos gamintoja Europoje.

Soudal prekės ženklas yra žinomas ir vertinamas visame pasaulyje, o produktų galima įsigyti šešiuose žemynuose. Pagrindinis mūsų veiklos akcentas yra aukštos kokybės gaminiai, rinkos sprendimai ir garantinės paslaugos.

Soudal kartu su platintojais organizuoja gaisrų prevencijos mokymus. Esant poreikiui organizuojami mokymai tiek įmonės darbuotojams, tiek montuotojams. Gaisro prevencijos mokymai trunka apie 2 val. Mokymų temos – bendros priešgaisrinės uždvaros sąlygos, gaminiai, aspektai, susiję su gaminių montavimu ir objekto dokumentacija.

Jei klientui kyla klausimų, susijusių su priešgaisrinėmis uždvaromis, rekomenduojame objektą nufotografuoti ir su trumpu aprašymu siųsti priešgaisrinių uždvarų techninei pagalbai. Pardavimų skyrius gali pasinaudoti patogiu sprendimu ir iš Prodlib paslaugos (www.prodlib.com) klientui atspausdinti tinkamą SOUDAL FIRE RANGE montavimo mazgą. Esant poreikiui į objektą atvyks ir įmonės darbuotojai. Jei pardavėjo klientui reikia konsultacijos vietoje, rekomenduojame kreiptis į regioninę pardavimo atstovą.

Taip pat siūlome SOUDAL FIRE RANGE reklaminę medžiagą parduotuvėms, pvz., medžiaginius ir plastikinius plakatus, lipdukus, montavimo filmukus ir kt. akumė kauplustele ka SOUDAL FIRE RANGE'i reklammaterjale, nt kangast ja plastist plakateid, kleebiseid, paigaldusvideoid jms.



RANGOVUI

Norėdami pristatyti priešgaisrines priemones, turime platų pardavėjų tinklą, kuris taip pat tiekia į objektą kitus reikalingus statybos produktus. Dėl kainų kreipkitės į pardavėjus. Informaciją apie artimiausią platintoją taip pat galite gauti iš Soudal.

Soudal siūlo priešgaisrinių barjerų montavimo mokymus visoje Suomijoje. Mokymus galima organizuoti pagal specialų susitarimą vietoje arba prekiautojo patalpose. Priešgaisrinių užtvartų montuotojas turi turėti bendrų žinių apie naudojamus priešgaisrinių barjerų metodus. Mokymų temos – taisyklinga priešgaisrinės užtvartos konstrukcija, nauji ugnies barjero metodai bei praktinis gaminių montavimas. Taip pat pristatomi nauji ETA patvirtinti SOUDAL FIRE RANGE priešgaisrinės apsaugos produktai.

Jei svetainėje planuojama naudoti produktus iš skirtingų gaminių tiekėjų, paprašykite pardavėjo susisiekti su Soudal atstovu. Prieš įrengiant priešgaisrines užtvartas, užsakovas ir statybos prižiūrėtojai turi būti informuoti apie pakaitinių gaminių naudojimą ir pateikti užsakovui bei statybos vadovui detales.

Jei objektas neturi priešgaisrinio barjero projekto arba projekte naudojami gaminiai nėra detaliai nurodyti, projektuotojui esant poreikiui atsiųsime priešgaisrinių barjerų projektų katalogą. Taip pat pas mus galite užsisakyti priešgaisrinės apsaugos projekto pasiūlymą su vietos planais. Priimame projektinius pasiūlymus iš patyrusių priešgaisrinės apsaugos projektuotojų.

Objektų dokumentacijai sukūrėme dokumentų aplikaciją SOUDAL FIRE RANGE APP. Programa leidžia jums, be kita ko, sukurti žymėjimus išdėstymo plane, atsispausdinti montavimo ataskaitą ir pridėti nuotraukų prie apžiūros akto. Norėdami gauti daugiau informacijos apie dokumento programą, susisiekite su pardavėju arba Soudal technine pagalba.

Priešgaisrinių barjerų įrengimo reikalavimai išsamiau aprašyti konkretaus gaminio montavimo vadove ir ETA patvirtinime. Informaciją taip pat galite gauti iš gaminio saugos duomenų lapo.

Už statybą atsakingas asmuo turi įsitikinti, kad pastato dalių įdubos ir priešgaisrinės apsaugos sekcijose esančios angos atitinka naudojamų priešgaisrinių produktų sertifikatuose nurodytas montavimo instrukcijas, nepaisant to, ar priešgaisrinis projektas atitinka kitus projektus buvo surašytas objektui ar ne.

Prasiskverbimai ženklinami pagal reikalavimus naudojant SOUDAL FIRE RANGE priešgaisrinį lipduką. Ženklavimo lipdukai turi būti pritvirtinti prie pat priešgaisrinės užtvartos ir gerai matomoje vietoje.

Priešgaisrinės užtvartos įrengimo laikas ir priešgaisrinės užtvartos pasiekta klasė minutiniame bandyme bei darbus atlikusio rangovo/montuotojo duomenys įrašomi į objekto dienyną.



PALOKATKON MERKINTÄTUNNISTE

PALOKATKOMENETELMÄ
☐ SOUDAFOAM FR PALOURETANIVAAHTO
☐ SOUDAFOAM FR DUO 2K PALOVAHTO
☐ SOUDACOMPOUND FR PALOKIPSIMASSA
☐ ACRYRUB FR PS PALOAKRYILI
☐ ACRYRUB FR JS PALOAKRYILI
☐ SOUDAGRAPHITE FR GRAFITTIMASSA
☐ SoudaWRAP P FR PALOKÄÄRE
☐ SoudaCOLLAR P FR PALOKAULUS
☐ SOUDAL FIRE BOARD PRO PALOKATKOLEVY
☐ SOUDABLOCK FR PALOKATKOTILI
☐ SOUDAL PUTTY FR PALOKITTI
☐ SOUDAGUM FR PALOPINNOITE
☐ SOUDATRANSIT P FR LÄPVIENTIKAPPALE
☐ MUU: _____

PALOLUOKKA
☐ EI15 ☐ EI30 ☐ EI60 ☐ EI90 ☐ EI120 ☐ EI240
PALOKATKOMERKINTÄ KATTA
☐ HUONETILAN PALOKATKOT ☐ YKSITTÄINEN PALOKATKO
Asennusliike _____
Asentaja _____
Päivämäärä _____
Palokatkon viite _____



SOUDAL OY · TEOLLISUUSTIE 6 · FI 51200 KANGASNIEMI · FINLAND · TEL. +358 201-980610 · WWW.SOUDAL.FI



**HYVÄKSYTTY
PALOKATKOASENTAJA**

Asentajan tiedot: _____

Myöntäjä Soudal Oy

Kortti on toistaiseksi voimassa.

Kortin haltija on osallistunut Soudal Fire Range-
palokatkokoulutukseen ja hyväksytty asentamaan
Soudal palokatkoja.



SOUDAL OY · TEOLLISUUSTIE 6 · FI 51200 KANGASNIEMI · FINLAND · TEL. +358 201-980610 · WWW.SOUDAL.FI

Projektuojant priešgaisrinę užtvary svarbu atsižvelgti į gaminių ir sprendimų suderinamumą su pastato naudojimo paskirtimi. Norint pasiekti nurodytas gaminio savybes ir atsparumą ugniai, gaminio montavimas turi būti pagrįstas bandymais. Kokybiško priešgaisrinės apsaugos projekto rezultatas – ekonomišką priešgaisrinės apsaugos sprendimas.



Priešgaisrinių užtvary projektai ir įrengimas turi atitikti ugniai atsparaus gaminio CE ženklą. Tai reiškia priešgaisrinius sprendimus, pagrįstus ETA vertinimo ataskaitos bandymais. Apskritai Suomijoje yra gana daug kitų konstrukcijų, išskyrus CE ženklą (pvz., vėdinimo kanalai, daugiasluoksnės konstrukcijos, tuščiaviduriai blokeliai ir pan.), todėl visų sprendimų pagal CE ženklą padaryti neįmanoma.

Išimčių atveju taip pat galima prašyti sutikimo, susijusio su konkrečiu statybos objektu.

SOUDAL FIRE RANGE priešgaisrinių gaminių projektinę medžiagą galima rasti, pavyzdžiui, ProdLib projektų kataloge adresu www.prodlib.com. Esant poreikiui, katalogą siunčiame ir DWG formatu, tačiau žiniatinklyje visada yra pati naujausia dizaino informacija ir detalės. Jei detalių banke iš karto nepavyksta rasti tinkamo priešgaisrinio sprendimo, Soudal gali pats paruošti konkrečias pastato detales kaip dalį projektavimo paslaugos ir rekomenduoti tinkamiausią sprendimą.

Detalių katalogas, sudarytas kaip dinamiški 2D blokai, žymiai pagreitina kombinuotų tarpiklių dalių kūrimą ir garantuoja vizualiai vienodų dalių spausdinimą. Taip pat teiraukitės 3D gaminių modelių!

Išsamias priešgaisrinių užtvary projektavimo instrukcijas rasite Soudal priešgaisrinių barjerų projektavimo vadove, dėl kurio susisiekiame su mūsų technine pagalba: info@soudal.lt ir leidinyje RIL 270-2018 Palokatkojen projektavimas, įgyvendinimas ir priežiūra.





ProdLib PRODUKTŲ KATALOGAS

Dabar visos priešgaisrinės medžiagos yra patogiai prieinamos PRODLIB paslaugoje.

- Produkto duomenys ir sertifikatai
- CAD priešgaisrinės detalės
- Paslauga naudotis ir atsisiųsti galima nemokamai

Atsisiųsti nemokamai
PRODLIB produktų katalogas www.prodlib.com

DUOMENYS

Objektui tinkamas ugniai atsparias dalis galima nupiešti tiesiai į jūsų CAD programą arba atsisiųsti kaip PDF failą.

PRODUKTAI

Informacija apie Soudal Fire Range priešgaisrinius ir kitus gaminius

INSTRUKCIJOS

Produktų kataloge taip pat yra ir kitos informacijos, susijusios su priešgaisrinės užtvartos projektavimu ir įgyvendinimu



Daugiau informacijos
UAB SOUDAL | +370 69874401
soudal@soudal.lt | www.soudal.lt

Galima įsigyti Soudal Fire Range.

prašymas dėl priešgaisrinės saugos dokumentų

SOUDAL FIRE RANGE APP

- Statybos objekto dokumentacija
- Pozicijų plano žymėjimai
- Ataskaitų teikimas

Daugiau informacijos

UAB SOUDAL
+370 69874401
soudal@soudal.lt
www.soudal.lt

Paprašykite savo regioninio pardavimo atstovo pasiūlymo ir demonstravimo.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

SOUDAL – ACRYRUB FR PS

Akrilinis sandariklis siūlėms ir kanalų įdėklams

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
310 ml	146660	Balta
600 ml	146659	Balta

NAUDOJIMAS

- » Įvairiais būdais išbantyti kanalai: plastikiniai, plieniniai ir variniai, metaliniai vamzdžiai izoliuoti porolonu, kompozitiniai vamzdžiai, kabeliai ir kabelių ryšuliai
- » Ugniai atsparios konstrukcinės jungtys

SAVYBĖS

- » Gera garso izoliacija
- » M1 taršos klasė
- » Tinkamas naudoti statiniams, turintiems šiaurės šalių ekologinį ženklą



SOUDAL – ACRYRUB FR JS

Akrilinis sandariklis siūlėms

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
310 ml	146662	Balta
600 ml	146651	Balta

NAUDOJIMAS

- » Ugniai atsparios konstrukcinės jungtys
- » Ugniai atsparios durys ir reviziniai liukai

SAVYBĖS

- » Statybinėse siūlėse tinka naudoti su siūlių juosta
- » Labai geras sukibimas su dauguma statybinių medžiagų
- » Greitai džiūsta



SOUDAL – SOUDAGRAPHITE FR

Ugniai atsparios jungtys

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
310 ml	146646	Pilka

NAUDOJIMAS

» Plastikinių vamzdžių, kabelių ir metalinių vamzdžių su izoliacija kanalams

SAVYBĖS

- » Gaisro atveju plečiasi
- » Lengvas būdas padaryti priešgaisrinę užtvartą
- » Vienas gaminyss pakeičia skirtingų dydžių priešgaisrines movas
- » M1 taršos klasė



SOUDAL – FIRESILICONE FR

Ugniai atsparus silikonas

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
310 ml	102530	Pilka
310 ml	108998	Balta

NAUDOJIMAS

- » Sanitariniai sujungimai
- » Išoriniai sujungimai
- » Stiklinimas

SAVYBĖS

- » Geras cheminis atsparumas
- » Labai elastingas (50%)
- » Geras atsparumas UV spinduliams



SOUDAL – SOUDASEAL FR

Elementų jungčių sandariklis

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
600 ml	113628	Pilka
600 ml	122771	Balta
600 ml	125994	Betono pilkumo

NAUDOJIMAS

- » Judančios jungtys
- » Išoriniai sujungimai
- » Klijavimui vietose kur reikalingas atsparumas ugniai

SAVYBĖS

- » Geras cheminis atsparumas
- » EC1+ taršos klasė
- » Labai elastingas



SOUDAL – BACKING

PRIEŠGAISRINĖ VILNA

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
600 x 48 x 25 mm	146645	Balta

NAUDOJIMAS

- » Atraminė medžiaga tarpikliams ir jungtims
- » Dūmų kanalų sandarinimas
- » Šilumos izoliacija vietose, kur reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai

SAVYBĖS

- » Minkšta presuota vata silikatinio pluošto pagrindu
- » Atlaiko aukštą temperatūrą, 1100 °C
- » Pakeičia akmens vatos naudojimą kanaluose



SOUDAL – SOUDAFOAM FR

Ugniai atsparios poliuretano putos

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	TIPAS	SPALVA
750 ml	116900	Pistoletinės	Rožinė
750 ml	115291	Prisukamos	Rožinė
750 ml	110203	Click & Fix	Rožinė

NAUDOJIMAS

- » Struktūrinės jungtys
- » Priešgaisrinės durys

SAVYBĖS

- » Ekonomiškas būdas, greitas montavimas
- » EC1+ taršos klasė
- » Beveik 43 litrų putų išeiga



SOUDAL – SOUDAFOAM FR DUO

2-komponentų ugniai atsparios putos

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
380 ml	146632	Raudona
Pistoletas	JOI041	Raudona

NAUDOJIMAS

- » Kabelių ryšuliai, kabeliai, kabelių konstrukcijų įvorės
- » Plastikiniai ir metaliniai vamzdžiai, kombinuoti kanalai
- » Ugniai atsparus sandariklis sudėtingiems objektams

SAVYBĖS

- » Labai patogus naudoti ir greitai džiūsta (nelimpa palietus po kelių minutčių)
- » Puikus perforavimas (kabelių, laidų pravedimas jau sukietėjus)
- » Reikalingas pistoletas



SOUDAL – SOUDABLOCK FR

Ugniai atspari plyta

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
200 x 144 x 60 mm	146630	Raudona

NAUDOJIMAS

- » Greitas didelių angų sandarinimas
- » Naudojamas su Soudafoam FR Duo

SAVYBĖS

- » Greitai montuojamas ir vėliau galimi pakeitimai
- » Užbaigtas priešgaisrinis barjeras, naudojant tik plytas, sandarina konstrukcijos dalį
- » Gaisro atveju ženkliai plečiasi ir sandarina degias bei nedegias medžiagas



SOUDAL – SOUDACOMPOUND FR

Ugniai atsparus tinkas

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
20 l	146647	Balta

NAUDOJIMAS

- » Plieniniai, variniai, plastikiniai vamzdžiai, kabeliai, (kartu su Soudawrap)
- » Didelių angų užpildymas, ypač pakabinamoms luboms

SAVYBĖS

- » Gera garso izoliacija, 62 dB, užpildymo gylis 50 mm
- » Nesusitraukia ir neskilinėja, montavimo metu plečiasi
- » Taršos klasė M1
- » Išdžiūvus galima perdažyti



SOUDAL – FIRE BOARD PRO

Priešgaisrinė plokštė

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
1200 x 600 x 60 mm	146644	Balta

NAUDOJIMAS

- » Plieniniai, variniai, plastikiniai vamzdžiai, kabeliai, (kartu su Soudawrap)
- » Didelių angų užpildymas, ypač sienoms
- » Kombinuoti įvadai

SAVYBĖS

- » Ekonomiškas metodas
- » Ugnies barjerą lengvai galima nudažyti
- » Galima montuoti ant sienos konstrukcijos viršaus
- » Galima naudoti jau paruoštose kiaurymėse, patogiu atlikti perforaciją



SOUDAL – SOUDAGUM FR

Priešgaisrinė danga

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
8 l	146643	Balta

NAUDOJIMAS

- » Akmens vatos sandarinimas kanaluose
- » Priešgaisrinės plokštės sandarinimas
- » Kabelių uždengimas įvorėse

SAVYBĖS

- » Greitas ir patogus dengimas
- » Dengimas teptuku, purškiant arba mentele
- » Greitai džiūsta, sudarydamas tvirtą paviršių



SOUDAL – SOUDACOLLAR P FR

Priešgaisrinės movos

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
55 mm x 30 mm	146651	Balta
55 mm x 50 mm	146650	Balta
82 mm x 30 mm	146649	Balta
82 mm x 50 mm	146648	Balta
110 mm x 30 mm	146658	Balta
110 mm x 50 mm	146657	Balta
125 mm x 60 mm	146656	Balta
160 mm x 60 mm	146655	Balta
200 mm x 75 mm	146654	Balta
250 mm x 75 mm	146653	Balta
315 mm x 75 mm	146652	Balta



NAUDOJIMAS

- » Dideli priešgaisriniai plastikiniai vamzdžiai
- » DB kanalizacija
- » Kabelių ryšuliai

SAVYBĖS

- » Lengvas montavimas ir patogi priežiūra
- » Aukštis 30 mm arba 50 mm, priklausomai nuo priešgaisrinių reikalavimų
- » Gaisro atveju plečiasi, užsandarina įvorę

SOUDAL – SOUDAWRAP P FR

Priešgaisrinė juosta

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
55 mm	146625	Balta
82 mm	146624	Balta
110 mm	146629	Balta
125 mm	146628	Balta
160 mm	146627	Balta
25 m	146626	Balta



NAUDOJIMAS

- » Priešgaisrinė apsauga dideliems plastikiniams vamzdžiams
- » DB kanalizacija
- » Kabelių ryšuliai

SAVYBĖS

- » Gaisro atveju išsiplečia per konstrukciją ir užpildo angą
- » Montavimas kartu su Soudacompound FR ugniai atspariu tinku arba Fire Board Pro ugniai atsparia plokšte
- » Juosta apvyniojama aplink vamzdį ir pritvirtinama lipnių paviršiumi
- » Juostelė reikiamam vamzdžio dydžiui arba 25 metrų ritinys, iš kurio galima iškirpti atitinkamą juostelę

SOUDAL – PUTTY FR

Elastingas priešgaisrinis glaistas

PAVADINIMAS	PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
Putty Pad FR	170 x 170 mm (20 vnt)	146631	Grafito pilka
Putty Cord FR	Ø 15 x 200 mm (5 vnt)	146642	Grafito pilka

NAUDOJIMAS

- » Rozečių, paskirstymo dėžučių, atskirų kabelių, kabelių ryšulių ir metalinių vamzdžių priešgaisrinė apsauga
- » Pravedimai „labai mažose“ pravedimo angose

SAVYBĖS

- » Gera garso izoliacija
- » Lengvai formuojamas iki norimos formos, formavimas galimas ir vėliau
- » Atsparus vandeniui, be vandens



SOUDAL – SOUDATRANSIT P FR

Pralaidumo kanalas

PAKUOTĖ	PREKĖS KODAS	SPALVA
40 mm x 150 mm	146638	Balta
40 mm x 250 mm	146637	Balta
40 mm x 400 mm	146636	Balta
63 mm x 150 mm	146623	Balta
63 mm x 250 mm	146635	Balta
63 mm x 400 mm	152106	Balta
110 mm x 150 mm	146641	Balta
110 mm x 250 mm	146640	Balta
110 mm x 400 mm	146639	Balta

NAUDOJIMAS

- » Kabelių ir mažų plastikinių vamzdžių kanalai
- » Paruoštas kanalas

SAVYBĖS

- » Greitas ir patogus montavimas
- » Galimi įvairių dydžių, Ø 40-110 mm
- » Supaprastina objekto darbų planavimą, priešgaisrinę uždvarą galima įrengti prieš elektros kabelių montavimą
- » Idealus sprendimas situacijose, kai vėliau reikia keisti kabelius ar pakeisti jų kiekį



	Struktūrinės jungtys	Maža kiaurymė	Didelė kiaurymė	Elektros laidas, Ø (mm)	Kabelių pluoštas, Ø (mm)	Kabelių konstrukcija, Ø (mm)	Plieninis vamzdis, Ø (mm)	Kompozitinis vamzdis, Ø (mm)	Ventiliacinis vamzdis, Ø (mm)	Plastikinis vamzdis, Ø (mm)	dB kanalizacijos vamzdžiai, Ø (mm)	Gumos izoliacija, Ø (mm)	Paskirstymo dėžutė	Rozetės dėžutė
Acryrub FR PS	✓	✓		80	100		324	75	1100	40		90-50		
Acryrub FR JS	✓	✓		50	50		219			42				
Soudagraphite FR		✓		20	100	150	324			160		25-50		
Firesilicone FR	✓													
Soudaseal FR	✓													
Soudafoam FR	✓													
Soudafoam FR Duo		✓	✓	80	100	✓	168.3			50		9-41,5		
Soudablock FR			✓	80	100	✓	168.3			50		9-41,5		
Soudacompound FR			✓	80	100	500	324	75	1100	✓*	✓*	✓*		
Fire Board Pro	✓		✓	80	100	✓	324	75	1250	✓*	✓*	✓*		
Soudagum FR	✓		✓	80	100	✓	324	75	1250	✓*	✓*	✓*		
Soudacollar P FR		✓		80	160		54			400	160	19		
Soudawrap P FR			✓	✓	✓	✓		75		400	160	50		
Putty FR		✓		80	50		324						✓	✓
Soudatransit P FR		✓		14	100					32				

✓* Su Soudawrap P FR arba Soudacollar P FR

DĖMESIO! Ar gaminyt tinkamas objektui, priklauso nuo daugelio faktorių, pvz., aplinkinės konstrukcijos, reikiamos atsparumo ugniai klasės, pravedimo angos dydžio, vamzdžio izoliacijos matmenų ir kt. Norėdami įsitikinti, ar gaminyt tinka objektui, teiraukitės Soudal techninės pagalbos dėl montavimo detalių.

Produkto pavadinimas	Tūris/matmenys	Prekės kodas	Šildymo, vandens ir vėdinimo numeris	Elektros numeris	Spalva	Pakuotės dydis
Acryrub FP PS	310 ml	146660	3269518	6004743	Balta	12 vnt / dėž
Acryrub FP PS	600 ml	146659	3269860	6004744	Balta	12 vnt / dėž
Acryrub FP JS	310 ml	146662	3269858	6004741	Balta	12 vnt / dėž
Acryrub FP JS	600 ml	146661	3269857	6004742	Balta	12 vnt / dėž
Soudagraphite FR	310 ml	146646	3269516	6004746	Hall	12 vnt / dėž
Firesilicone FR	310 ml	102530	3267549	6004708	Hall	15 vnt / dėž
Firesilicone FR	310 ml	108998	3267750	-	Balta	15 vnt / dėž
Soudaseal FR	600 ml	113628	3268017	-	Hall	12 vnt / dėž
Soudaseal FR	600 ml	122771	-	-	Balta	12 vnt / dėž
Soudaseal FR	600 ml	125994	-	-	Betoonhall	12 vnt / dėž
Soudal Backing	600 x 48 x 25 mm	146645	3269516	6004746	Balta	15 vnt / dėž
Soudafoam FR Gun	750 ml	116900	-	-	Roosa	12 vnt / dėž
Soudafoam FR (Kōrs)	750 ml	115291	-	-	Roosa	12 vnt / dėž
Soudafoam FR C&F	750 ml	110203	-	-	Roosa	12 vnt / dėž
Soudafoam FR Duo	380 ml	146632	3269517	6004745	Punane	6 vnt / dėž
Soudablock FR	200 x 144 x 60 mm	146630	3269533	6004751	Punane	1 vnt / dėž
Soudacompound FR	20 l	146647	3269528	6004748	Balta	1 vnt / dėž
Fire Board Pro	1200 x 600 x 60 mm	146644	3269532	6004750	Balta	1 vnt / dėž
Soudagum FR	8 l	146643	3269519	6004747	Balta	1 vnt / dėž
Soudacollar P FR	55 mm x 30 mm	146651	3269540	6004733	Balta	24 vnt / dėž
Soudacollar P FR	55 mm x 50 mm	146650	3269521	6004727	Balta	24 vnt / dėž
Soudacollar P FR	82 mm x 30 mm	146649	3269541	6004734	Balta	24 vnt / dėž
Soudacollar P FR	82 mm x 50 mm	146648	3269524	6004728	Balta	24 vnt / dėž
Soudacollar P FR	110 mm x 30 mm	146658	3269542	6004735	Balta	24 vnt / dėž
Soudacollar P FR	110 mm x 50 mm	146657	3269520	6004729	Balta	24 vnt / dėž
Soudacollar P FR	125 mm x 60 mm	146656	3269522	6004730	Balta	20 vnt / dėž
Soudacollar P FR	160 mm x 60 mm	146655	3269523	6004731	Balta	12 vnt / dėž
Soudacollar P FR	200 mm x 75 mm	146654	3269534	6004732	Balta	1 vnt / dėž
Soudacollar P FR	250 mm x 75 mm	146653	3269535	6004752	Balta	1 vnt / dėž
Soudacollar P FR	315 mm x 75 mm	146652	3269859	6004771	Balta	1 vnt / dėž
Soudawrap P FR	55 mm	146625	3269525	6004736	Balta	25 vnt / dėž
Soudawrap P FR	82 mm	146624	3269526	6004737	Balta	25 vnt / dėž
Soudawrap P FR	110 mm	146629	3269527	6004738	Balta	25 vnt / dėž
Soudawrap P FR	125 mm	146628	3269536	6004755	Balta	20 vnt / dėž
Soudawrap P FR	160 mm	146627	3269530	6004739	Balta	12 vnt / dėž
Soudawrap P FR	50 mm x 1,8 mm x 25 m	146626	3269529	6004740	Juoda	1 vnt / dėž
Putty Pad FR	170 x 170 mm (20 tk)	146631	3269856	6004753	Grafito	1 vnt / dėž
Putty Cord FR	Ø 15 x 200 mm (5 tk)	146642	3269855	6004617	Grafito	20 vnt / dėž
Soudatransit FR	40 mm x 150 mm	146638	3269543	6004759	Balta	30 vnt / dėž
Soudatransit FR	40 mm x 250 mm	146637	3269547	6004763	Balta	30 vnt / dėž
Soudatransit FR	40 mm x 400 mm	146636	3269851	6004767	Balta	30 vnt / dėž
Soudatransit FR	63 mm x 150 mm	146623	3269544	6004760	Balta	25 vnt / dėž
Soudatransit FR	63 mm x 250 mm	146635	3269548	6004764	Balta	25 vnt / dėž
Soudatransit FR	63 mm x 400 mm	152106	3269861	6004772	Balta	25 vnt / dėž
Soudatransit FR	110 mm x 150 mm	146641	3269546	6004762	Balta	9 vnt / dėž
Soudatransit FR	110 mm x 250 mm	146640	3269850	6004766	Balta	9 vnt / dėž
Soudatransit FR	110 mm x 400 mm	146639	3269854	6004770	Balta	9 vnt / dėž



UAB SOUDAL
Kaimelio g. 13,
07100 Vilnius, Lietuva
+370 523 00 190
soudal@soudal.lt
www.soudal.lt

