



Soudal Click&Fix



Artikel

Varumärke:	Soudal
Namn:	Soudal Click&Fix
Beskrivning:	1-komponent självexpanderande polyuretanskum
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	ZBB.11 Tätning med fogmassa ZSB.11 Tätning med fogmassa RB Termisk isolering av installationer
BK04-kod:	01703 Fogmassa

Tillverkare / Leverantör

Namn:	Proflex Trading AB
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
REPA-registret:	Ja

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	CE
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation för att miljödeklaration saknas.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	Ja U
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsofarliga ämnen:	Ja (E)	Ja E

Hälsofarliga ämnen i bruksskedet:	-	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:		Varningar:
Energiklass:		Nanopartiklar: ? Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen


Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
------	--------	-------	------------

Namn		CAS-nr	Mängd	Riskfraser
alkaner, C14-17, klorerade	R	85535-85-9	<20 %	R64, R66, R50/53
dimetyleter		115-10-6	<10 %	R12
isobutan (innehållande <0,1% butadien)		75-28-5	<20 %	R12
butadien	U §	106-99-0	<0,02 %	R12, R45, R46
Polymetylenpolyfenylisocyanat	R	9016-87-9	>25 %	R20, R36/37/38, R42/43
(difenylmetan-4,4-diisocyanat) *	R	101-68-8		R20, R36/37/38, R42/43
propan		74-98-6	<10 %	R12

Emissioner

VOC:	Formaldehyd:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Uppfyller E1:	Återanvändning:	
TVOC 4:		Materialåtervinning:	
TVOC 26:		Energiutvinning:	

Faropiktogram



Restprodukter / Avfall

Deponering:	
Avfallsslag:	08 05 01 16 05 04
Farligt avfall:	Ja -

Klassning av produkten

Faroangivelser:	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser:	P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P410+412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. P501 Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

Riskfraser:

R20 Farligt vid inandning
R40 Misstänks kunna ge cancer
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning

Skyddsfraser:

S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (exakt formulering anges i säkerhetsdatabladet)
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten
S51 Sörj för god ventilation
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner / säkerhetsdatablad
S63 Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar

Energiåtgång

Andel återvunnet material

Råvaror:

Pre-consumer:

Tillverkning:

Post-consumer:

Totalt:

Livslängd

Livslängd:

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Säkerhetsdatablad	2012-03-23	2015-03-12	Manuellt	
 Produktinformation	2005-07-29	2015-09-05	Statiskt	

Övrigt

Bedömd:	2015-03-12 av Jane Wigren	 SundaHus miljödatablad	
Reviderad:		 Rapportera fel	
SHMD-nummer:	SHMD-9XP69N5H5		
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00		

Bedömningshistorik (3)