SundaHus Miljödata

Acryrub SWS

2015-02-09

B

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Soudal	**Namn:**	Soudal N.V.
Namn:	Acryrub SWS	**Miljöledningssystem:**	-
Beskrivning:	Akrylbaserad fogmassa, akrylfogmassa	**EMAS-registrering:**	-
Artikelnr:	124483	**ISO 14001 certifiering:**	-
BSAB-kod:	**ZBB.1** - Tätning av rörelsefogar m m **ZSB.1** - Tätning av rörelsefogar m m i hus	**REPA-registret:**	-
BK04:	**01703** - Fogmassa		

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: **B**

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja	Ja
Hälsofarliga ämnen:	Ja	-

Hälsofarliga ämnen i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar: Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2014-11-18	2015-02-04	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-01-15	2015-02-04	Manuellt
Internt dokument *2	2015-02-06	2015-02-09	Manuellt
Internt dokument *2	2015-02-04	2015-02-09	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne F *1	R	<0,005 %	R22, R38, R41, R43, R50
Ämne E *1	R	0,005 %	R34, R43, R23/24/25, R50/53
Ämne G *1	R	<0,05 %	R22, R34, R43, R23/24, R50/53
Ämne A *1		≤55 %	
(Ingående ämne) *1			R10, R35, R50, R20/21/22
Ämne X *1		6 %	
Ämne D *1		≤60 %	
Ämne B *1		≤15 %	
(Ingående ämne) *1			R12

Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2015-02-09 av Werner Dierckx för Soudal NV

SundaHus Miljödata

Acryrub SWS

2015-02-09

B

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne C *1		≤5 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

Uppfyller E1:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	08 04 10	
Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25- år

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Övrigt

Bedömd: 2015-02-09 av Angelica Hultin

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-JTGY3WVJ6

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
*2	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
R10	Brandfarligt
R12	Extremt brandfarligt

Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2015-02-09 av Werner Dierckx för Soudal NV

Förklaringar	
R20/21/22	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R22	Farligt vid förtäring
R23/24	Giftigt vid inandning och hudkontakt
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R34	Frätande
R35	Starkt frätande
R38	Irriterar huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2015-02-09 av Werner Dierckx för Soudal NV