SundaHus Miljödata

Firecryl FR

2017-04-13

B

Artikel

Varumärke:	Soudal N.V.
Namn:	Firecryl FR
Beskrivning:	Firecryl är en brandbeständig plasto-elastisk enkomponent acryldispersionsbaserad fogmassa. Firecryl är brandsvällande vid en temperatur över 250 grader och förebygger därför genomsläpp av rök och eld
Artikelnr:	116219
BSAB-kod:	**ZSB.11** - Tätning med fogmassa **ZBB.11** - Tätning med fogmassa **ZSB.2** - Brandtätning av fogar i hus **ZSC.2** - Brandtätning av genomföringar i hus
BK04:	**01703** - Fogmassa

Tillverkare / Leverantör

Namn:	Soudal N.V.
Miljöledningssystem:	-
EMAS-registrering:	-
ISO 14001 certifiering:	-
REPA-registret:	-

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	**B**
Bedömningsförklaring:	B: Uppgifter om avfall saknas. B: Tillverkaren/leverantören tillåter inte att vi visar all bakomliggande dokumentation. B: mindre än 98,32 % av produktens innehåll är sekretessbelagd (för A måste den sekretessbelagda halten vara ≤ 2 %).
Anmärkning:	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	Ja U
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsofarliga ämnen:	Ja	-

Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-
Annan miljömärkning:	
Energiklass:	

Förnyelsebara råvaror:	
Varningar:	
Nanopartiklar:	? Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad *2	2015-09-02	2017-04-13	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2		2017-04-13	Manuellt
Tekniskt datablad	2016-07-20	2017-04-13	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Ämne L *1 R		<0,05 %	H302, H315, H317, H318, H400
Ämne F *1		0,12 %	H302
Ämne D *1		0,12 %	H302, H312, H314, H332
Ämne I *1		0,3 %	

Copyright © 2017 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2017-04-19 av Elmo Steinhoff, Proflex Trading AB

SundaHus Miljödata

Firecryl FR

B

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Ingående ämne *1			0,273 %	
(Ingående ämne) *1	U §			R25, R43, R45, R46, R62, R20/21, R36/38, R48/23/24/25
(Ingående ämne) *1				H226, H302, H312, H314, H332, H400
(Ingående ämne) *1				
Ingående ämne *1			≤0,018 %	
Ingående ämne *1			≤0,009 %	H226, H304, EUH066
Ämne K *1			39,4 %	
Ämne J *1			13,8 %	
Ämne G *1			0,39 %	R22, R41
Ämne A *1			10,8 %	
Ämne C *1			<0,04 %	H314
Ämne B *1			0,2 %	H304
Ämne E *1			0,4 %	
(Ingående ämne) *1	R H1		≤0,38 %	H317, H318, H335, H361f
(Ingående ämne) *1	R		≤0,2 %	H314, H330
Ämne M *1			30,5 %	
(Ingående ämne) *1				H226, H302, H312, H314, H332, H400
(Ingående ämne) *1	R H1			H226, H315, H319, H332, H361d, H372
Ämne H *1			2,2 %	
vatten		7732-18-5	1,7 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

Uppfyller E1:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Copyright © 2017 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2017-04-19 av Elmo Steinhoff, Proflex Trading AB

Övrigt

Bedömd:	2017-04-13 av Jane Wigren
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-SNRGV9QJ3
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H1)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
*2	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361d	Misstänkts kunna skada det ofödda barnet
H361f	Misstänkts kunna skada fertiliteten
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R20/21	Farligt vid inandning och hudkontakt
R22	Farligt vid förtäring
R25	Giftigt vid förtäring
R36/38	Irriterar ögonen och huden

Copyright © 2017 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2017-04-19 av Elmo Steinhoff, Proflex Trading AB

Förklaringar

R41	Risk för allvarliga ögonskador
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R45	Kan ge cancer
R46	Kan ge ärftliga genetiska skador
R48/23/24/25	Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

Copyright © 2017 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2017-04-19 av Elmo Steinhoff, Proflex Trading AB