SundaHus Miljödata

Soudal Silirub Pro N

2015-05-27

B

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Soudal	**Namn:**	Soudal N.V.
Namn:	Soudal Silirub Pro N	**Miljöledningssystem:**	-
Beskrivning:	Silikon tätningsmedel	**EMAS-registrering:**	-
Artikelnr:		**ISO 14001 certifiering:**	-
BSAB-kod:	**MH** - Beläggningar av massa m m	**REPA-registret:**	-
BK04:	**01703** - Fogmassa		

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: **B**

Anmärkning: Konfidentiellt innehåll.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja	Ja
Hälsofarliga ämnen:	Ja	-

Hälsofarliga ämnen i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar: Ja

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2014-11-19	2015-05-26	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-04-27	2015-05-26	Manuellt
Produktinformation	2015-02-19	2015-05-27	Manuellt
Internt dokument *2	2015-05-26	2015-05-27	Manuellt

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne E *1			9 %	
Ämne D *1			5 %	
Ämne C *1			55 %	
(Ingående ämne) *1				R12, R40, R48/20
(Ingående ämne) *1				
Ämne B *1			31 %	
(Ingående ämne) *1				R12, R40, R48/20
(Ingående ämne) *1				
Ämne F *1				
zinkpyrition	§	13463-41-7	<0,25 %	R22, R23, R38, R41, R50

Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ)

SundaHus Miljödata

Soudal Silirub Pro N

2015-05-27

B

Emissioner		Energiåtgång	Restprodukter / Avfall		
VOC:	10 g/L	Råvaror:		Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:		Tillverkning:	Återanvändning:		
TVOC 4:		Totalt:	Materialåtervinning:		
TVOC 26:			Energiutvinning:		Ja
Formaldehyd:			Deponering:		
Uppfyller E1:			Avfallsslag:	08 04 10	
			Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: 25- år
Post-consumer:	

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Övrigt

Bedömd: 2015-05-27 av Karim Nathani

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-K4QYB14JZ

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

	Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
	Innehåller nanopartiklar.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(!)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
*2	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
R12	Extremt brandfarligt
R22	Farligt vid förtäring
R23	Giftigt vid inandning
R38	Irriterar huden
R40	Misstänks kunna ge cancer
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R48/20	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning

Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2015-05-29 av Werner Dierckx för Soudal NV

Förklaringar

R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ)