



# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Šaltinio numeris: 100005134

Išleidimo data: 2009-02-10 Peržiūrėta: 2022-04-28 Pakeičia ankstesnę versiją: 2021-07-08 Versija: 5.0

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkto forma     | : Mišinys                 |
| Prekės pavadinimas | : Soudal Adhesive Remover |
| Produkto tipas     | : Ploviklis               |
| Garintuvas         | : Aerosolis               |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skirta bendram naudojimui              |                                                     |
| Pagrindinė naudojimo kategorija        | : Profesionalus naudojimas, Plataus vartojimo būdas |
| Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas | : Valiklis<br>Glue remover                          |

#### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

#### Tiekėjas

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
[sds@soudal.com](mailto:sds@soudal.com) - [www.Soudal.com](http://www.Soudal.com)

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

| Šalis   | Organizacija / Įmonė              | Adresas                          | Skubios pagalbos telefono numeris | Komentaras |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Lietuva | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius | +370 (85) 236 20 52               |            |

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoliai, 1 kategorija                                                                 | H222;H229 |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  | H315      |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                         | H319      |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė | H336      |
| Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                               | H411      |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių                                        |           |

#### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Turi slėgio veikiančių dujų, kaitinant gali sprogti. Ypač degios dujos. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

GHS09

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Sudėtyje yra

: acetonas; hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; etilacetatas

Pavojingumo frazės (CLP)

: H222 - Ypač degus aerosolis.

H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 - Dirgina odą.

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės (CLP)

: P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P405 - Laikyti užrakintą.

P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C, 122 °F temperatūroje.

P501 - Turinį / talpyklą šalinti pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo punktas, pagal vietinį, regioninį, nacionalinį ir (arba) tarptautinį reglamentą.

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH XIII priedą

| Komponentas             |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acetonas (67-64-1)      | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| butanas (106-97-8)      | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| propanas (74-98-6)      | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| etilacetatas (141-78-6) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                                                                     | Produkto identifikatorius                                                                      | %           | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                                                                                                                | CAS Nr: 64742-49-0<br>EB Nr: 927-510-4<br>REACH Nr: 01-2119475515-33                           | ≥ 25 – < 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| acetonas<br>medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai                                                                                              | CAS Nr: 67-64-1<br>EB Nr: 200-662-2<br>Indekso Nr: 606-001-00-8<br>REACH Nr: 01-2119471330-49  | ≥ 10 – < 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                        |
| etilacetatas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 141-78-6<br>EB Nr: 205-500-4<br>Indekso Nr: 607-022-00-5<br>REACH Nr: 01-2119475103-46 | ≥ 10 – < 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                        |

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                    | : Jei prastai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).                                                                                                                   |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                    | : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.<br>Pasireiškus kvėpavimo simptomams: kreipkitės į apsinuodijimo centrą arba į gydytoją.                  |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Prieš prausiantis nusivilkite drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.                                                                       |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis   | : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                   | : NESKATINTI vėmimo. Praskalaukite burną vandeniu. Nedelsiant iškviesti gydytoją.                                                                                                                   |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis                  | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                          |
| Simptomai / poveikis įkvėpus          | : AUKŠTŲ KONCENTRACIJŲ POVEIKIS: Centrinės nervų sistemos depresija, galvos skausmai, svaiguliai, mieguistumas, koordinacijos praradimas. |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.                                                                      |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Akių sudirginimas. paraudimas, niežulys, ašaros.                                                                                        |

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.            |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nesukoncentruokite vandens srovės, ji gali išsklaidyti ir išplėsti ugnį. |

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaisro pavojus                          | : Ypač degios dujos.                                                                        |
| Sprogimo pavojus                        | : Gali suformuoti degius / sprogius garų-oro mišinius.                                      |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Nitrito garai. |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti. Paveiktus ugnies uždaras pakuotes atšaldykite vandeniu.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Bendrieji matavimai : Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius. Norėdami išvengti statinės elektros krūvio, imkitės atsargumo priemonių. Nelaikykite prie ugnies. Nerūkykite.

#### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

- Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Evakuokite nereikalingą personalą.

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

- Apsauginė įranga : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Sulaikymui : Užberkite nedegia medžiaga išsiliejusį produktą, pvz, smėlis, žemė, vermikulitas. Užtikrinkite atitinkamą vėdinimą.
- Valymo procedūros : Absorbuokite išsiliejusį skystį absorbuojančia medžiaga. Sugertą medžiagą pašalinti į uždariusius kontenerius. Suterštus paviršius nuplauti didesniu kiekiu vandens. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- Kita informacija : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Apdirbimo metu papildomi pavojai : Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Naudokite tuščias talpas atsargiai, likę garai yra degūs. Dujos/garai sunkesni už orą. Gali kauptis uždaroje erdvėje, ypač žemės lygyje arba žemiau.
- Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.
- Higienos priemonės : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Techninės priemonės : Laikykite tinkamas įžeminimo procedūras, siekiant išvengti statinės elektros iškrovos.
- Laikymo sąlygos : Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti užrakintą. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje vietoje.
- Nesuderinamos medžiagos : Užsidegimo šaltiniai. Šilumos šaltiniai. Degios medžiagos.
- Laikymo temperatūra : < 50 °C / 122°F

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| acetonas (67-64-1)                                           |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                   |
| IOEL TWA                                                     | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 500 ppm                                                           |
| etilacetatas (141-78-6)                                      |                                                                   |
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Ethyl acetate                                                     |
| IOEL TWA                                                     | 734 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 200 ppm                                                           |
| IOEL STEL                                                    | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| IOEL STEL [ppm]                                              | 400 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                                          | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164                                |
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Etilo acetatas                                                    |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 500 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                         | 150 ppm                                                           |
| NRV (OEL C)                                                  | 1100 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| NRV (OEL C) [ppm]                                            | 300 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                                          | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

#### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.4. DNEL ir PNEC

| acetonas (67-64-1)                                  |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                             |                             |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                 | 2420 mg/m <sup>3</sup>      |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos      | 186 mg/kg kūno svorio/dieną |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 1210 mg/m <sup>3</sup>      |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                              |                             |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis   | 62 mg/kg kūno svorio/dieną  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 200 mg/m <sup>3</sup>       |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos      | 62 mg/kg kūno svorio/dieną  |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| acetonas (67-64-1)             |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| PNEC (Vanduo)                  |                         |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)       | 10,6 mg/l               |
| PNEC aqua (jūros vanduo)       | 1,06 mg/l               |
| PNEC (Nuosėdos)                |                         |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)   | 30,4 mg/kg sauso svorio |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)   | 3,04 mg/kg sauso svorio |
| PNEC (Žemė)                    |                         |
| PNEC žemė                      | 29,5 mg/kg sauso svorio |
| PNEC (STP)                     |                         |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai | 100 mg/l                |

### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Nedegių medžiagų ir nesukeliančių kibirkščių įrenginiai / apšvietimas. Nelaikykite prie ugnies. Nerūkykite. Venkite elektrostatinės apkrovos kaupimosi.

### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsaugą

##### Akių apsauga:

Saugos akiniai (EN 166)

#### 8.2.2.2. Odos apsauga

##### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Apsauginė apranga (EN 14605 arba EN 13034)

##### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų (EN 374)

| Rankų apsauga |                  |                   |             |                 |            |
|---------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| rūšis         | Medžiaga         | Prasiskverbimas   | Storis (mm) | Prasiskverbimas | Standartas |
|               | Butilo kaučiukas | 6 (> 480 minutės) | 0.7         |                 |            |

#### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

##### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

#### 8.2.2.4. Apsaugą nuo t erminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | : Skysta                         |
| Spalva                                                  | : Nėra                           |
| Išvaizda                                                | : Aerosolis.                     |
| Kvapų                                                   | : savybė.                        |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Nėra                           |
| Lydimosi temperatūra                                    | : Netaikytina                    |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                           |
| Virimo taškas                                           | : Nėra                           |
| Degumas                                                 | : Ypač degios dujos.             |
| Apatinė sprogtumo riba                                  | : 1 tūris %                      |
| Viršutinė sprogtumo riba                                | : 13 tūris %                     |
| Plūpsnio temperatūra                                    | : Netaikytina                    |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : Nėra                           |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra                           |
| pH                                                      | : Nėra                           |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                           |
| Tirpumas                                                | : Netirpsta vandenyje.           |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                           |
| Garų slėgis                                             | : Nėra                           |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra                           |
| Tankis                                                  | : 0,787 g/cm <sup>3</sup> (20°C) |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra                           |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra                           |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina                    |

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : 100 %

#### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 100 %

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Ypač degūs skystis ir garai. Tankesnės dujos nei oras ir gali rinktis palei žemę. Galimas užsidegimas atstumu. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius. Tiesioginiai saulės spinduliai. Pakilusi temperatūra. Atvira liepsna.

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama

#### acetonas (67-64-1)

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 5800 mg/kg (Žiurkė, Patelė, Eksperimentinė vertė, Burnos, 14 d.)                         |
| LD50 per odą, triušis  | > 15800 mg/kg kūno svorio (24 val., Triušis, Patinas, Eksperimentinė vertė, Odos, 14 d.) |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės | 132 mg/l (3 val., Žiurkė, Patinas, Eksperimentinė vertė, Įkvėpimas (garai))              |

#### hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per odą, žiurkė   | 2800 – 3100 mg/kg kūno svorio Animal: rat                                              |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės | > 23,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

#### etilacetatas (141-78-6)

|                                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                | 10200 mg/kg kūno svorio (Lygiavertį ar panašų į OECD 401, Žiurkė, Patelė, Eksperimentinė vertė, Burnos, 14 d.)      |
| LD50 per burną                        | 5620 mg/kg kūno svorio                                                                                              |
| LD50 per odą, triušis                 | > 20000 mg/kg kūno svorio (24 val. antrankių metodas, 24 val., Triušis, Patinas, Eksperimentinė vertė, Odos, 14 d.) |
| LD50 per odą                          | > 18000 mg/kg kūno svorio                                                                                           |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas) | 57700 mg/l                                                                                                          |

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą.

#### acetonas (67-64-1)

|    |               |
|----|---------------|
| pH | 5 – 6 (20 °C) |
|----|---------------|

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### acetonas (67-64-1)

|    |               |
|----|---------------|
| pH | 5 – 6 (20 °C) |
|----|---------------|

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama  
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama  
Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama  
Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama  
STOT (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

#### acetonas (67-64-1)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

#### hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|



# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>etilacetatas (141-78-6)</b>                                       |                                                                      |
| STOT (vienartinis poveikis)                                          | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                       |
| STOT (kartotinis poveikis)                                           | : Neklasifikuojama                                                   |
| <b>hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                                      |
| LOAEC (įkvėpimas, žiurkės, garai, 90 dienos)                         | 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                          |
| NOAEC (įkvėpimas, žiurkės, garai, 90 dienos)                         | 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                           |
| Aspiracijos pavojus                                                  | : Neklasifikuojama                                                   |
| <b>Soudal Adhesive Remover</b>                                       |                                                                      |
| Garintuvas                                                           | Aerolis                                                              |
| <b>acetonas (67-64-1)</b>                                            |                                                                      |
| Klampumas, kinematinis                                               | Literatūroje duomenų nėra                                            |
| <b>hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                                      |
| Klampumas, kinematinis                                               | 0,67 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
| <b>etilacetatas (141-78-6)</b>                                       |                                                                      |
| Klampumas, kinematinis                                               | 0,501 mm²/s                                                          |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gerai nesiskaido

|                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>acetonas (67-64-1)</b>                                            |                                                                                                                                                                    |
| LC50 - Žuvys [1]                                                     | 6210 – 8120 mg/l (Lygiavertį ar panašų į OECD 203, 96 val., Pimephales promelas, Debitas per sistemą, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Apgalvota koncentracija) |
| <b>hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)</b> |                                                                                                                                                                    |
| LOEC (chroniškas)                                                    | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                                                 |
| NOEC (chroniškas)                                                    | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                                                 |
| <b>etilacetatas (141-78-6)</b>                                       |                                                                                                                                                                    |
| LC50 - Žuvys [1]                                                     | 230 mg/l (US EPA, 96 val., Pimephales promelas, Debitas per sistemą, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Mirtinas)                                                 |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1]                                   | 717 mg/l waterflea                                                                                                                                                 |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [2]                                   | 3300 mg/l                                                                                                                                                          |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>acetonas (67-64-1)</b>                |                                        |
| Patvarumas ir skaidumas                  | Lengvai biologiškai skaidus vandenyje. |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS) | 1,43 g O <sub>2</sub> /g medžiagos     |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| acetonas (67-64-1)                       |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)   | 1,92 g O <sub>2</sub> /g medžiagos     |
| ThOD                                     | 2,2 g O <sub>2</sub> /g medžiagos      |
| etilacetatas (141-78-6)                  |                                        |
| Patvarumas ir skaidumas                  | Lengvai biologiškai skaidus vandenyje. |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS) | 0,293 g O <sub>2</sub> /g medžiagos    |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)   | 1,69 g O <sub>2</sub> /g medžiagos     |
| ThOD                                     | 1,82 g O <sub>2</sub> /g medžiagos     |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| acetonas (67-64-1)                                      |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BKV - Žuvis [1]                                         | 0,69 (Pisces, Literatūros tyrimas)                                     |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | -0,23 (Bandymo duomenys)                                               |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Biologiškai nesikaupia.                                                |
| etilacetatas (141-78-6)                                 |                                                                        |
| BKV - Žuvis [1]                                         | 30 (3 d., Leuciscus idus, Statinis atnaujinimas, Eksperimentinė vertė) |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 0,68 (Eksperimentinė vertė, EPA OPPTS 830.7560, 25 °C)                 |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Mažos bioakumuliacijos galimybės (BCF <500).                           |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

| acetonas (67-64-1)                                                 |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Paviršiaus tempimas                                                | 23,3 mN/m (20 °C)                                              |
| Organinės anglies normalizuotas adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 0,374 – 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Apskaičiuota vertė) |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Labai judrus dirvožemyje.                                      |
| etilacetatas (141-78-6)                                            |                                                                |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Žemas dirvos adsorbcijos potencialas.                          |

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

| Komponentas             |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acetonas (67-64-1)      | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| butanas (106-97-8)      | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| propanas (74-98-6)      | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| etilacetatas (141-78-6) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)  | : Surinkite visas atliekas į atitinkamus kontenerius su etiketėmis ir pašalinkite pagal galiojančius vietinius reglamentus.                                                 |
| Atliekų apdorojimo metodai           | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.                                                                                   |
| Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo  | : Neišmeskite į nuotekas ar į aplinką.                                                                                                                                      |
| Ekologija – atliekos                 | : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                                                                         |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW) | : 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų<br>15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                          | IMDG                                                                                         | IATA                                                                                   | ADN                                                                     | RID                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>                                        |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| UN 1950                                                                      | UN 1950                                                                                      | UN 1950                                                                                | UN 1950                                                                 | UN 1950                                                                 |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>                                |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| AEROZOLIAI (methyl acetate ; heptane)                                        | AEROSOLS (methyl acetate ; heptane)                                                          | Aerosols, flammable (methyl acetate ; heptane)                                         | AEROZOLIAI (methyl acetate ; heptane)                                   | AEROZOLIAI (methyl acetate ; heptane)                                   |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>                                    |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| UN 1950 AEROZOLIAI (methyl acetate ; heptane), 2.1, (D), PAVOJINGAS APLINKAI | UN 1950 AEROSOLS (methyl acetate ; heptane), 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 Aerosols, flammable (methyl acetate ; heptane), 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 AEROZOLIAI (methyl acetate ; heptane), 2.1, PAVOJINGAS APLINKAI | UN 1950 AEROZOLIAI (methyl acetate ; heptane), 2.1, PAVOJINGAS APLINKAI |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                   |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| 2.1                                                                          | 2.1                                                                                          | 2.1                                                                                    | 2.1                                                                     | 2.1                                                                     |
|                                                                              |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                  |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| Netaikytina                                                                  | Netaikytina                                                                                  | Netaikytina                                                                            | Netaikytina                                                             | Netaikytina                                                             |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |
| Aplinkai pavojinga: Taip                                                     | Aplinkai pavojinga: Taip<br>Teršia vandenį: Taip                                             | Aplinkai pavojinga: Taip                                                               | Aplinkai pavojinga: Taip                                                | Aplinkai pavojinga: Taip                                                |
| Nėra papildomos informacijos                                                 |                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                         |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)     | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)  | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)           | : 1I                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR) | : E0                 |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207, LP200   |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2 |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9           |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 2             |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14           |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12     |
| Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)                       | : S2            |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : D             |

### Jūrų transportas

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-D                              |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-U                              |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                     |
| Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)         | : SW1, SW22                        |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG69                             |

### Oro transportas

|                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                           | : E0               |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                                     | : Y203             |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) | : 30kgG            |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg             |
| Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA)                                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg            |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                    | : A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                  | : 10L              |

### Vidaus vandens transportas

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 1 L                |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : E0                 |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP, EX, A          |
| Vėdinimas (ADN)                      | : VE01, VE04         |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 1                  |

### Geležinkelių transportas

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)                                                        | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (RID)                                                             | : 1L                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)                                                   | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                      | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                     | : MP9                |
| Transporto kategorija (RID)                                                      | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)                                     | : W14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) | : CW9, CW12          |
| Skubios siuntos (RID)                                                            | : CE2                |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                | : 23                 |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

#### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

##### ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas)

| Nuorodos kodas | Taikoma                                                                                              | Irašo pavadinimas arba aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(a)           | Soudal Adhesive Remover ; acetonas ; hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics ; etilacetatas | Medžiagos arba mišiniai, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasės, 2.8 klasės A ir B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai           |
| 3(b)           | Soudal Adhesive Remover ; acetonas ; hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics ; etilacetatas | Medžiagos arba mišiniai, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7 pavojingumo klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotiniai poveikiai, 3.9 ir 3.10 klasės |
| 3(c)           | Soudal Adhesive Remover ; hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                           | Medžiagos arba mišiniai, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 4.1 pavojingumo klasė                                                                                                                                                             |

#### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

#### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

#### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

#### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

#### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

#### LOJ direktyva (2004/42)

LOJ kiekis : 100 %

#### Ploviklio reglamentas (648/2004)

| Sudėties ženklavimas        |      |
|-----------------------------|------|
| Komponentas                 | %    |
| alifatinių angliavandenilių | ≥30% |

#### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

#### II PRIEDAS PRANEŠAMIEJI SPROGMENŲ PIRMTAKAI

Grynų cheminių medžiagų arba mišinių ar cheminių medžiagų sudėtyje esančių cheminių medžiagų, dėl kurių per 24 valandas turi būti pranešama apie įtartinus sandorius bei reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes, sąrašas.

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Pavadinimas | CAS Nr  | Kombinuotosios nomenklatūros kodas (KN) | Kombinuotosios nomenklatūros kodas, skirtas mišiniui be sudedamųjų dalių, kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą |
|-------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonas    | 67-64-1 | 2914 11 00                              | ex 3824 99 92                                                                                                                       |

Žr. [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives_en)

### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EB 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

| Pavadinimas | KN žymėjimas | CAS Nr  | CN kodas   | Kategorija   | Ribos | PRIEDAS   |
|-------------|--------------|---------|------------|--------------|-------|-----------|
| Acetone     |              | 67-64-1 | 2914 11 00 | 3 kategorija |       | PRIEDAS I |

### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

| Pakeitimų nurodymas |                                                                                  |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Skirsnis            | Pakeistas elementas                                                              | Modifikacija | Paaiškinimai |
|                     | pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878 |              |              |

| Santrumpos ir akronimai:            |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| BKV                                 | Biokonzentracijos koeficientas                                                     |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                           |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris                                                          |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| EN                                  | Europos standartas                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                        |
| IATA                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                              |
| IMDG                                | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                               |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Santrumpos ir akronimai:

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LC50                      | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                    |
| LD50                      | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)     |
| LOAEL                     | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                            |
| NOAEC                     | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                           |
| NOAEL                     | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                    |
| NOEC                      | Nepastebėto poveikio koncentracija                                    |
| OECD                      | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                   |
| OEL                       | Poveikio darbo vietoje ribos                                          |
| PBT                       | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                  |
| PNEC                      | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os) |
| RID                       | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės       |
| SDL                       | Saugos Duomenų Lapas                                                  |
| STP                       | Vandens valymo stotis                                                 |
| ThOD                      | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                    |
| TLM                       | Vidutinė nuokrypio riba                                               |
| LOJ                       | Lakieji organiniai junginiai                                          |
| CAS Nr                    | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                 |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip | Kitaip nenurodyta                                                     |
| vPvB                      | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                             |
| ED                        | Endokrininės sistemos ardamosios savybės                              |

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1         | Aerozoliai, 1 kategorija                                                                 |
| Aquatic Chronic 2 | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                               |
| Asp. Tox. 1       | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija                                         |
| Eye Irrit. 2      | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                         |
| EUH066            | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džūvimą arba skilinėjimą.                        |
| Flam. Liq. 2      | Degieji skysčiai, 2 kategorija                                                           |
| H222              | Ypač degus aerosolis.                                                                    |
| H225              | Labai degūs skystis ir garai.                                                            |
| H229              | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                                |
| H304              | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                               |
| H315              | Dirgina odą.                                                                             |
| H319              | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                           |
| H336              | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H411              | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                             |
| Skin Irrit. 2     | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| STOT SE 3         | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

# Soudal Adhesive Remover

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]: |           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                           | H222;H229 | Remiantis bandymų duomenimis |
| Skin Irrit. 2                                                                                                       | H315      | skaičiavimo metodas          |
| Eye Irrit. 2                                                                                                        | H319      | skaičiavimo metodas          |
| STOT SE 3                                                                                                           | H336      | skaičiavimo metodas          |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                   | H411      | skaičiavimo metodas          |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.